



RX2
Aivan kuin oikea ratokilpuri.
Tinkimättömästi suunniteltu ja
toteutettu jokaisen mopopajan
unelma. Istu satulaan ja yritä
kesyttää villiä RX2i!

RX2 50 RACING

RX
LIQUID COOLED



MH
MOTORCYCLES



FURIA 50 ENDURO



MH
FURIA



FURIA 50 ENDURO

FURIA
Markkinoiden edullisin enduro, laadusta tinkimättä
MINARELLI / DELLORTO / AJP - NIISTÄ ON FURIAT tehty.



FURIA 50 ENDURO

FURIA 50 SM

Furian supermoto-malli tiukkaan menoon.



FURIA 50 SM

MH
MOTORCYCLES

RYZ 50 ENDURO / SM / URBAN



RYZ 50 ENDURO

RYZ ENDURO

Palkkirungon jäykkyys, kisamainen jousitus, huippujarrut ja Minarellin vahva AM 6-moottori. Siinä ainekset joista mopoendurojen UUSI kuningas on valmistettu.



RYZ 50 ENDURO



RYZ 50 SM

RYZ SM JA SM URBAN BIKE

Asfaltille suunnitellut endurot, josta eivät ominaisuudet loppu. Startista käyntiin. COOL.



RYZ 50 URBAN BIKE





ARENA 125 ENDURO / SM
 Piikkusken UNELMA.
 Hiljainen, pienikokoinen 4-T
 pilkki. Endottomat ajo-
 ominaisuudet nostavat pilkkii
 olvon uudelle tasolle.
 NAUTI AJON HURMASTA.

Arena
 125cc

ARENA 125 ENDURO JA SM



Motorhispania on valmistanut mopoja Espanjassa yli puolen vuosisadan verran. Huippu-laatu on varmistettu käyttämällä ainoastaan eurooppalaisia laatuosia (mm. AJP, Dell'Orto, Domino, Metrakit, Michelin, Minarelli, Paioli ja Pirelli). Dell'Orto kaasutin ruokkii markkinoiden luotettavinta nestejäähdytteistä Minarelli AM6- moottoria, joka välittää 6-vaihteella tehot takareenkaaseen. Miehekkään kokoisten mopojen vauhtia hillitsee tehokkaat AJP-jarrut ja työssyjen tasoittajana toimii Paiolin huippuskarit.

TEKNIikka	FURIA 50 Enduro	Furia 50 SM	RYZ 50 Enduro	RYZ 50 SM RYZ 50 URBAN	RX2 50 Racing	Arena 125 Cross	Arena 125 SM
Moottori	MINARELLI AM6 (EURO II)					Yamaha E336E	
Käynnistys	Poljin	Sähkö	Poljin	Sähkö		Sähkö	
Jäähdytys	Neste					Ilma	
Sylinteritilavuus	49,7 cm ³ (40,3 x 39,0 mm)					123,7 cm ³	
Puristussuhde	12:1					10:1	
Sytytysjärjestelmä	CDI, 12V					CDI, 12 V	
Vaihteisto	6-vaihdetta					5-vaihdetta	
Kaasutin	DELL'ORTO PHBN16					Mikuni VM20	
Etujousitus	Nestevaimennettu, Ø 36 mm				USD, Ø 35 mm	Nestevaimennettu, Ø 36 mm	
Takajousitus	Monojousi paluuvaimennuksella				Mono, sääd. linkku	Monojousi paluuvaimennuksella	
Etujarru	Ø 240 mm		Ø 240 mm	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 260 mm	Ø 240 mm
Takajarru	Ø 180 mm		Ø 200 mm		Ø 220 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Eturengas	80/90-21	100/80-17	90/90-21	100/80-17	90/90-16	90/90-21	100/80-17
Takarengas	110/80-18	130/70-17	120/80-18	130/70-17	120/80-16	120/80-18	130/70-17
Paino	85 kg		95 kg	97 kg	115 kg	107kg	
Mitat mm, p x l x k	1970 x 750 x 1170	1950 x 750 x 1120	2010 x 845 x 1420	1980 x 845 x 1390	1865 x 675 x 1100	2010 x 845 x 1420	
Akseliväli	1305 mm		1350 mm		1265 mm	1350 mm	
Polttoainesäiliö	6,0l		7,8l		11,8l	7,8l	
Väri vaihtoehdot	Sininen ja Musta	Musta	Sininen ja Oranssi	Musta ja Oranssi	MustaHopea	Sininen	Musta
Hinta							

Maahantuojat:

Mopo-Sport
 Petikantie 22, 01720 Vantaa
 Puh. 09 - 8545 110

Jälleenmyyjäsi: